




Accessoires | Zubehör | Accessories

C-Line






Machine de mesure tridimensionnelle (MMT) portable
Tragbares Koordinaten-Messmaschine (KMG)
Portable coordinate measuring machine (CMM)



TA-EL-904 334 0054	Adaptateur Sub-D/Ethernet Adapter Sub-D/Ethernet Adaptateur Sub-D/Ethernet
TA-EL-906 332 04 0003	Câble Ethernet 2m Ethernet Kable 2 m Ethernet cable 2 m
TA-EL-902 334 0057	Adaptateur Sub-D/Bluetooth pour C-Line Adapter Sub-D/Bluetooth für C-Line Adaptor Sub-D/Bluetooth for C-Line
TA-EL-903 334 0058	Adaptateur Sub-D/WiFi pour C-Line Adapter Sub-D/WiFi für C-Line Adaptor Sub-D/WiFi for C-Line
TA-MS-905 279 710000 005	Module de palpation TP20 spécial C-Line, avec palpeur horizontal L=25mm + vertical L=50mm à billes en rubis Ø2mm Tastsystem-Modul TP20 spezielle C-Line, mit horizontalem L=25mm + vertikalem Messtaster L=50mm und Rubinkugel Ø2mm Special C-Line TP20 probing module, with horizontal probe L=25mm + vertical L=50mm and ruby ball Ø2mm
TA-MS-903 279 710000 003	Module de palpation TP20 spécial C-Line, avec palpeur horizontal L=25mm + vertical L=50mm à billes en rubis Ø1mm Tastsystem-Modul TP20 spezielle C-Line, mit horizontalem L=25mm + vertikalem Messtaster L=50mm und Rubinkugel Ø1mm Special C-Line TP20 probing module, with horizontal probe L=25mm + vertical L=50mm and ruby ball Ø1mm



TA-MS-901 279 710000 001	Module de palpation TP20 spécial C-Line, avec palpeur vertical L=50mm à billes en rubis Ø2mm Tastsystem-Modul TP20 spezielle C-Line, mit vertikalem Messtaster L=50mm und Rubinkugel Ø1mm Special C-Line TP20 probing module, with vertical probe L=50mm and ruby ball Ø2mm
TA-MS-902 279 710000 002	Module de palpation TP20 spécial C-Line, avec palpeur horizontal L=25mm à billes en rubis Ø 2 mm Tastsystem-Modul TP20 spezielle C-Line, mit horizontalem L=25mm und Rubinkugel Ø1mm Special C-Line TP20 probing module, with horizontal probe L=25mm and ruby ball Ø2mm
TA-MS-906 279 710000 007	Module de palpation TP20 force standard (XY:0,08N – Z:0,75N) Tastsystem-Modul TP20 Standardstärke (XY:0,08N – Z:0,75N) TP20 probing module standard force (XY:0,08N – Z:0,75N)
TA-MI-901 279 710000 006	Stylet à bill en rubis Ø 2 mm, M2, L=20mm Gerade Tastereinsätze mit Rubinkugel Ø 2 mm, M2, L=20mm Straight styli with ruby ball Ø2mm, M2, L=20mm
TA-MS-904 279 710000 004	Module de palpation TP20 avec stylet carbone L=75 mm à bille en rubis Ø 6 mm TP20-Messtastermodul mit Kohlenstofftastereinsatz L=75 mm mit Rubinkugel Ø 6 mm TP20 probing module with carbon measuring styli and ruby ball Ø6mm, L=75 mm
TA-TO-903 297 700100 001	Plaque de base C4 Loc-N-Load C4 Loc-N-Load-Grundplatte C4 Loc-N-Load Base Plate
TA-TO-909 297 700 100 007	Plaque de base M6, 180 x 180 mm Grundplatte M6, 180 x 180 mm Fixture plate M66, 180 x 180 mm



TA-TO-910 297 700 100 008	Plaqué de base M6, 180 x 360 mm Grundplatte M6, 180 x 360 mm Fixture plate M6, 180 x 360 mm
TA-TO-911 297 700 100 009	Plaqué d'adaptation 180 x 30 mm Adapter Platte 180 x 30 mm Adapter Plate 180 x 30 mm
TA-TO-912 297 700 100 010	Plaqué d'angle/stop M6, 180 x 180 mm Eck-/Anschlagplatte M6, 180 x 180 mm Angle plate/stop M6, 180 x 180 mm
TA-TO-904 297 700100 002	Set de bridage Loc-N-Load (6 pcs) + kit de fixation (82 pcs) Loc-N-Load Spannsatz (6 Stück) + Befestigungssatz (82 Stück) Loc-N-Load Bundled Systems (6 pcs) + fixture system (82 pcs)
TA-TO-905 297 700100 003	Set de bridage Loc-N-Load (8 pcs) + kit de fixation (82 pcs) Loc-N-Load Spannsatz (6 Stück) + Befestigungssatz (82 Stück) Loc-N-Load Bundled Systems (8 pcs) + fixture system (82 pcs)
TA-TO-906 297 700100 004	Kit de fixation d'initiation (62 pcs) Starter-Befestigungssatz (62 Stck.) Starter work-holding kit (62 pcs)
TA-TO-907 297 700100 005	Kit de fixation complet (82 pcs) Montagesatz komplett (82 Stck.) Complete work-holding kit (82 pcs)
TA-TO-908 297 700100 006	Kit de fixation multiple (158 pcs) Mehrfach-Befestigungsset (158 Stck.) Multiple works-holding Kit (158 pcs)



TA-TO-914 297 700100 012	Jeu de V/colonnes magnétiques (23 pièces) Satz von V/magnetischen Säulen (23 Stück) Magnetic riser set (23 pcs)
TA-TO-915 297 700100 013	Dispositif de positionnement (37 pièces) Positionierungsvorrichtung (37 Stück) Stand-off & rest pad set (37 pcs)
TA-TO-916 297 700100 014	Ensemble de positionnement amélioré (16 pièces) Verbesserte Positionierungsbaugruppe (16 Stück) Enhanced stand-off set (16 pcs)
TA-MG-901 278 900400 001	Pièce de test et d'étalonnage C-Line C-Line Test/Kalibration Block C-Line test/calibration block
TA-TO-901 286 000400 001	Housse de protection C-Line Schutzabdeckung C-Line Protection cover C-Line
TA-EL-901 357 0115	Chargeur AC/DC pour C-Line Ladegerät AC/DC für C-Line Charger AC/DC for C-Line
TA-DU-802 616 40 028	PC Portable clavier US (autres claviers disponibles sur demande) PC Portable mit Tastatur US (andere Tastaturen auf Anfrage erhältlich) Laptop with keyboard US (other keyboards available on request)
TA-SW-826 299 940100 024	Logiciel de mesure Aberlink 3D; module de base, pour MMT automatique Messsoftware Aberlink 3D, Standard-Paket, für automatisch KMG-Messung Measurement Software Aberlink 3D, standard package, for automatic CMM
TA-SW-816 299 940100 016	Logiciel de mesure Aberlink 3D; module de comparaison par CAO Messsoftware Aberlink 3D, CAD-Vergleich Modul



	Measurement Software Aberlink 3D, CAD Comparison module
TA-SW-817 299 940100 017	Logiciel de mesure Aberlink 3D; module de comparaison par CAO & Offline Messsoftware Aberlink 3D, CAD-Vergleich Modul & Offline Measurement Software Aberlink 3D, CAD Comparison module & Offline
TA-SW-827 299 940 100 025	Logiciel de mesure Aberlink 3D; program. par CAO, pour MMT automatique Messsoftware Aberlink 3D, CAD-Programmiermodul, für automatisch KMG-Messung Measurement Software Aberlink 3D, CAD programming, for automatic CMM
TA-SW-828 299 940100 026	Logiciel de mesure Aberlink 3D; program. par CAO & Offline, pour MMT automatique Messsoftware Aberlink 3D, CAD-Programmiermodul & Offline, für automatisch KMG-Messung Measurement Software Aberlink 3D, CAD programming & Offline, for automatic CMM